


認識毒品 及危害



劉育均藥癮者個管員

大綱

- 💊 毒品的種類
- 💊 毒品的危害
- 💊 相關罰責、司法處遇制度
- 💊 如何辨別身邊的人是否有藥癮問題
- 💊 如何協助身邊有藥癮問題的人
- 💊 線上資源
- 💊 Q&A



替代役管理員
毒防中心
藥癮戒治機構
民間戒治資源

毒品的種類

成癮性、濫用性及對社會危害性

級別 特性	第一級	第二級	第三級	第四級
中樞神經抑制劑	鴉片、嗎啡、海洛因	液態搖頭丸(GHB)、 美沙冬	巴比妥酸鹽類、 FM2、一粒眠、 愷他命(Ketamine)、 丁基原啡因	佐沛眠、煩寧、蝴蝶 片
中樞神經興奮劑	古柯鹼	搖頭丸(MDMA)、 (甲基)安非他命、 浴鹽(MDPV)、 恰特草	喵喵(Mephedrone)	
中樞神經迷幻劑		天使塵(PCP)、 搖腳丸(LSD)、 大麻、 類大麻活性物質	類大麻活性物質	火狐狸

毒品對人體的危害



二級毒品 恰特草



俗稱 東非罌粟
產地 阿拉伯半島 衣索比亞
外觀 似茶葉
成分 卡西酮
危害 刺激中樞神經
妄想 心血管疾病

藥物濫用危害人體圖鑑

呼吸系統

- **大麻**：咳嗽多痰、呼吸道疾病。

神經系統


- **鴉片類**：強烈生理及心理成癮性。
- **鎮靜安眠類**：精神恍惚、健忘。
- **安非他命類**：妄想、幻覺、精神疾病。
- **大麻、類大麻活性物質(K2)**：記憶、學習及認知受損。
- **愊他命**：專注力、學習及記憶力受損。
- **合成卡西酮(浴鹽)**：妄想、攻擊性、暴力行為。

血液循環系統


- **安非他命類、合成卡西酮(浴鹽)**：心悸、心律不整、血壓增高。
- **愊他命**：心搏過速、血壓增高。
- **靜脈注射毒品**：造成愛滋病、肝炎等血液傳染疾病。

泌尿系統

- **愊他命**：膀胱功能受損、尿少、下腹部疼痛。



你們知道這些是什麼嗎？



- (1)咖啡奶茶包類: 小惡魔、自創品牌與偽裝市售品牌之沖泡式飲品。
- (2)零食類: 梅片、跳跳糖、巧克力、果凍、軟糖等。
- (3)其他食品類: 鳳梨酥、鋁罐裝飲料等。
- (4)藥品類: 維他命、喉含片、感冒膠囊、藥草等。
- (5)其他類: 郵票、衛生棉、香菸等。

新興毒品

所謂新興毒品並非新發明，而是新的不當使用，其出現主要目的是為了規避法律對於毒品的管制，將原毒品的化學結構式做微幅改變，但其藥理作用與原毒品相似。

新興毒品有以下幾項特色

- 1.使用途徑和傳統毒品不同
- 2.新興混合型態
- 3.不斷挑戰毒品分級制度及篩檢難度

毒品包裝花樣百出！

市售改裝
混合填充



破壞原貌再包裝
有拆封痕跡

山寨品牌
混合填充



包裝完整
無拆封痕跡

可愛造型
卡通圖樣



以特殊造型
吸引青少年食用

糖衣外表
零食外貌



以糖果樣式混淆
引誘青少年誤食

相關罰責

毒品危害防制條例


	第一級	第二級	第三級	第四級
製造、運輸、販賣	處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新臺幣二千萬元以下罰金	處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金	處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣七百萬元以下罰金	處五年以上十二年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金
意圖販賣而持有	處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣七百萬元以下罰金	處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金	處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金	處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金
以強暴、脅迫、欺瞞或其他非法之方法使人施用	處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑；處無期徒刑或十年以上有期徒刑者，得併科新臺幣一千萬元以下罰金	處無期徒刑或七年以上有期徒刑，得併科新臺幣七百萬元以下罰金	處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣五百萬元以下罰金	處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金

相關罰責

毒品危害防制條例

	第一級	第二級	第三級	第四級
引誘他人施用	處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金	處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金	處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金	處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣五十萬元以下罰金
轉讓	處一年以上七年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金	處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣七十萬元以下罰金	處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以下罰金	處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣十萬元以下罰金
持有	處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五萬元以下罰金	處二年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三萬元以下罰金	處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並應限期令其接受四小時以上八小時以下之毒品危害講習	
施用	處六月以上五年以下有期徒刑	處三年以下有期徒刑		

司法藥癮處遇制度



如何辨識

外觀徵狀

- 眼部：瞳孔不正常放大或縮小、眼眶泛黑、眼睛出血、常流眼淚。
- 鼻部：鼻孔發紅、破皮、流鼻水、鼻孔殘留粉末等。
- 口部：持續性口乾舌燥、說話含糊不清。
- 皮膚：皮膚潰瘍、紅斑疹、靜脈炎等。
- 體重：喪失食慾、體重急速減輕。
- 其他：反胃、嘔吐、目光呆滯、手部顫抖、頻尿等。


行為表徵

- 情緒方面：多話、易怒、噪動不安、精力旺盛、不易疲倦、精神恍惚、沮喪、好辯，無意義的重覆動作、幻覺。
- 生活方面：睡眠習慣改變(嗜睡或失眠)、缺乏興趣、常無理由的外出不歸、神秘兮兮、衛生習慣變差、結交一些行為怪異的朋友。
- 行為方面：注意力不集中、反應力變差、常向家長親友要錢或借錢、說謊、偷竊、經常逃學逃家、作息顛倒。

異味異樣

- 異味：使用K菸者會有強烈的塑膠味、吸食安非他命有燒焦味等。
- 異樣：手臂有注射針孔痕跡，為了掩飾針孔而不分季節穿長袖衣褲，出現疑似吸食毒品的器具如吸管、小瓶裝藥水、玻璃管或容器、鋁箔紙、夾鏈袋、曬乾的葉子、自製香菸、針頭等，發現點眼藥器具，新使用漱口水、口腔芳香劑，發現處方藥如止痛劑、鎮靜劑或其他不明藥物。


當你發現身邊的人(替代役/親戚/
朋友/鄰居...)用毒時，可提供他/
她或他/她的家人以下協助...



動機？

統計圖表-各機關(構)通報個案之藥物濫用原因統計(106年)

各機關(構)通報個案之藥物濫用原因統計(106年)



藥物依賴 紓解壓力 受同儕團體影響 好奇、無聊或趕流行 振奮精神 安眠 找刺激 治療疾病 自殺 減肥

常見的迷思/錯誤觀念

- ☁ 偶爾吸一次不會上癮
- ☁ 克服毒癮是意志力的問題
- ☁ 吸毒可以減肥
- ☁ 吸毒是為了提神
- ☁ 毒品可以提升性功能
- ☁ 吸毒只是為了助興，不會對自己造成傷害
- ☁ 吸毒很帥，可以讓別人崇拜我
- ☁ 為了融入團體中，就要跟著朋友一起吸毒



什麼是上癮？

上癮是指一個人的心理、生理對毒品產生依賴性，也就是施用毒品者心理上離不開毒品，他的身體也需要毒品。

施用毒品成癮，已被證實為是一種腦部功能失調的疾病，會影響個人認知功能與行為表現，且伴隨慢性及復發性病程，但研究亦指出，施用毒品成癮的原因或其戒治成效的影響因素是相當複雜的，與生理、行為及社會情境等層面皆有關係。

對於想要戒毒的人來說，戒毒並不是件容易的事。施用毒品者大多身處社會邊緣，他的身邊往往欠缺鼓勵，卻不乏毒友的招呼、毒品的誘惑，走在孤獨的戒毒路上，除了承受生理上痛苦、心理上空虛，還要同時忍受外界歧視的眼光，這並非一般人所能承受，也不是單靠個人意志力就能克服。



傾聽、陪伴、同理



站在他的身後，從他的角度出發，感同身受，理解他的行為與情緒

網頁、臉書、LINE



戒毒成功專線



- ① 平日上班時間：每星期一至星期五上午8時30分至下午5時30分，由各地方毒防中心人員受理戒成專線及網路服務信箱。
- ② 夜間及假日：於桃園市毒防中心設置「戒成專線夜間暨假日聯合服務中心」，由該毒防中心統一受理各地方毒防中心夜間及假日之戒成專線電話及網路服務信箱。

求助e點通

<https://antidrug.moj.gov.tw/sp-helpmail-1.html>

如果您或您的家人、朋友需要戒毒方面的幫助，請留下您的問題，各地方毒品危害防制中心會為您服務。您的基本資料及聯絡方式，本網站絕對保密，請放心留言。

請填寫以下表單，「*」為必填欄位。

*姓名：	<input type="text" value="請輸入您的姓名"/>
*電子郵件信箱：	<input type="text" value="請輸入您的電子郵件信箱"/>
聯絡電話：	<input type="text" value="請輸入您的聯絡電話"/>
*信件主旨：	<input type="text" value="請輸入您的信件主旨"/>
*內容：	<input type="text"/>
*我希望由：	<div><div>===請選擇毒防中心===</div><div>▼</div><div>的專人協助我解決問題</div></div>
*驗證碼	<div><input type="text" value="請輸入右方驗證碼"/> 6172 <input type="button" value="重新產生"/> <input type="button" value="語音播放"/></div>

確認送出


重新填寫

毒防中心可提供之服務



藥癮戒治機構

108 - 110年度衛生福利部指定藥癮戒治機構



共157家，包含

- 1) 24家藥癮戒治核心醫院
- 2) 102家藥癮戒治醫院
- 3) 31家藥癮戒治診所

民間協助藥癮者戒治資源

1. 財團法人台灣基督教主愛之家
2. 財團法人基督教晨曦會
3. 財團法人屏東縣私立基督教沐恩之家
4. 社團法人中華民國解癮戒毒協會
5. 宜蘭渡安居
6. 南投草屯療養院茄荖山莊
7. 蛻變驛園
8. 社團法人台灣世界快樂聯盟
9. 財團法人利伯他茲教育基金會
10. 社團法人露德協會
11. 社團法人中華趕路的雁全人關懷協會

單位地址：30020嘉義縣新港鄉新港米路98號電話：06-2706611號

聯絡電話：089888600111

傳真電話：02-89780000/06

電話專線 <http://www.1234567890.com/Default.aspx>

單位網址：<https://www.vision.org.tw/>

線上資源

🔍衛生福利部食品藥物管理署 反毒資源專區

<https://drug-prevention.fda.gov.tw/AntiPoison/List.aspx?code=6010&nodeID=374>

🔍反毒大本營

<https://antidrug.moj.gov.tw/mp-4.html>

🔍衛生福利部心理及口腔司/成癮治療專區

<https://dep.mohw.gov.tw/domhaoh/np-432-107.html>

🔍防制學生藥物濫用資源網

<http://enc.moe.edu.tw/>

🔍內政部警政署刑事警察局

<https://www.cib.gov.tw/>



不要小看自己，我們都可以是他人生命中的貴人。



掃一下 發現更多



南投縣政府毒品危害防制中心



詳情請洽工作人員

Thank You